

Permobil

Accessoires Progeo



permobil

Table des matières

Accoudoirs	3
Mains courantes	5
Pneus	7
Flasques	9
Freins	11
Revêtement	13
Repose-pieds	15
Protections latérales	18
Roues pivotantes	20
Roues arrière	22
Dossier	24
Assise	26
Options	28

Accoudoirs

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur		●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
Tubulaires, réglables en hauteur, escamotables, amovibles, avec support en acier	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●		
Tubulaires, réglables en hauteur, escamotables, amovibles, avec support standard				●	●	●	●						●	●	
Progeo Desk, réglable en hauteur et amovible						●	●	●	●	●	●		●		●

Accoudoirs



Accoudoirs amovibles
réglables en hauteur



Accoudoirs tubulaires
réglables en hauteur,
escamotables,
amovibles, avec support
en acier et système de
verrouillage de sécurité



Accoudoirs tubulaires
réglables en hauteur,
escamotables, amovibles,
avec support standard



Accoudoirs Progeo Desk
réglables en hauteur
et amovibles

Mains courantes

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Main courante en aluminium 22"-24"-25"-26"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante noire en aluminium soft touch 24"-25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante en acier chromé 24"-25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante Ergo Para 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante Max Grepp 24"-25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante Quad 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cache de main courante en silicone 22"-24"-25"-26"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante Surge LT 25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante en titane 24"-25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Main courante Ultra Grepp 24"-25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Top Friction 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nova H 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nova D 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Mains courantes



Main courante en aluminium 22"-24"-25"-26"



Main courante noire en aluminium soft touch 24"-25"



Main courante en acier chromé 24"-25"




Main courante Ergo Para 24"



Main courante Max Grepp 24"-25"



Main courante Quad 24"



Cache de main courante en silicone 22"-24"-25"-26"



Main courante Surge LT 25"



Main courante en titane 24"-25"



Main courante Ultra Grepp 24"-25"



Top Friction 24", main courante en aluminium avec ruban en caoutchouc haute adhérence, section ovale



Nova H 24", main courante en aluminium, section en forme de bouclier



Nova D 24", main courante en aluminium recouverte de caoutchouc haute adhérence, section en forme de bouclier

Pneus

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Profil haute pression 22"-24"-26"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneu haute pression 22"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneu haute pression 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneu haute pression 25"-26"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Pneu Marathon Plus 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneu plein 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pneus



Profil haute pression
22"-24"-26"



Pneu haute pression 22"



Pneu haute pression 24"



Pneu haute pression
25"-26"



Pneu Marathon Plus 24"



Pneu plein 24"

Flasques

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Flasques Black	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flasques Colour	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flasques Dragon	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flasques Transparent	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Flasques



Flasques Black



Flasques Colour



Flasques Dragon



Flasques Transparent

Freins

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Frein levier courbé à pousser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frein à tambour pour accompagnant						●	●	●	●			●	●		●
Frein à pousser ou frein à tirer avec levier repliable allongé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frein sport sous l'assise	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Levier droit frein à pousser ou frein à tirer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Freins



Frein levier courbé à pousser



Frein à tambour pour accompagnant



Frein à pousser ou frein à tirer avec extension



Frein sport sous l'assise



Levier droit frein à pousser ou frein à tirer

Revêtement

●	JOKER
●	JOKER R2
●	JOKER ENERGY
●	DUKE
●	NOIR 2.0
●	EXELLE
●	EXELLE VARIO
●	TEKNA ADVANCE
●	TEKNA ADVANCE SWING AWAY
●	EGO
●	EGO CUSTOM
●	TEKNA TILT 2.0
●	EXELLE JUNIOR
●	JOKER JUNIOR
●	TEKNA TILT JUNIOR 2.0

Revêtement de siège rembourré et respirant avec sangles réglables

Revêtement



Revêtement de siège rembourré et respirant avec sangles réglables



Revêtement de siège rembourré et respirant avec sangles réglables




Revêtement de siège rembourré et respirant avec sangles réglables

Repose-pieds

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Repose-pieds en aluminium réglable en hauteur et en profondeur		●		●											
Repose-pieds en tube d'aluminium en U, réglable en hauteur et en profondeur		●		●											
Repose-pieds en carbone réglable en hauteur et en profondeur		●		●											
Repose-pieds compact en aluminium avec fermeture automatique						●		●		●	●				
Double repose-pieds	●					●	●	●	●	●		●	●		●
Repose-jambes relevable							●					●			●
Repose-pieds monobloc fixe en carbone	●		●												
Repose-pieds en carbone intégré					●										
Système d'assemblage avec bande								●		●					
Repose-pieds monobloc en aluminium réglable en hauteur et en angle	●														
Repose-pieds monobloc en aluminium avec tubes courbés réglables en hauteur et en angle	●		●		●										
Repose-pieds monobloc en carbone, réglable en hauteur et en angle	●		●												
Repose-pieds monobloc en aluminium rabattable, réglable en angle et en profondeur		●		●										●	
Repose-pieds monobloc rabattable en aluminium	●					●	●	●	●	●		●	●		●
Repose-pieds monobloc en carbone rabattable	●					●	●	●	●	●					
Repose-pieds rabattable en plastique monobloc						●	●	●	●	●					
Repose-pieds monobloc en plastique avec fermeture automatique						●		●							
Repose-pieds en aluminium		●		●											
Repose-pieds en aluminium avec plaque en plastique		●		●											
Repose-pieds en aluminium soudé			●												
Repose-pieds en aluminium soudé avec plaque en carbone			●												
Repose-pieds en aluminium soudé avec plaque en plastique			●												

Repose-pieds



Repose-pieds en aluminium réglable en hauteur et en profondeur



Repose-pieds en tube d'aluminium en U, réglable en hauteur et en profondeur



Repose-pieds en carbone réglable en hauteur et en profondeur



Repose-pieds compact en aluminium avec fermeture automatique



Double repose-pieds




Double repose-pieds



Repose-jambes relevable



Repose-pieds monobloc fixe en carbone




Repose-pieds en carbone intégré



Système d'assemblage avec bande




Repose-pieds monobloc en aluminium réglable en hauteur et en angle



Repose-pieds monobloc en aluminium avec tubes courbés réglables en hauteur et en angle



Repose-pieds monobloc en carbone, réglable en hauteur et en angle



Repose-pieds monobloc en aluminium, rabattable, réglable en profondeur et en angle



Repose-pieds monobloc en aluminium, rabattable, réglable en profondeur et en angle



Repose-pieds monobloc rabattable en aluminium

Repose-pieds



Repose-pieds monobloc rabattable en aluminium



Repose-pieds monobloc rabattable en aluminium



Repose-pieds monobloc en carbone rabattable




Repose-pieds rabattable en plastique monobloc



Repose-pieds monobloc en plastique avec fermeture automatique



Repose-pieds en aluminium



Repose-pieds en aluminium avec plaque en plastique



Repose-pieds en aluminium soudé



Repose-pieds en aluminium soudé avec plaque en carbone



Repose-pieds en aluminium soudé avec plaque en plastique

Protections latérales

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Garde-boue en carbone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Protection latérale droite en carbone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Plaque pleine en carbone, version garde-boue	●	●													
Plaque pleine en carbone, version droite	●	●													
Garde-boue en plastique	●	●	●			●	●	●	●				●		
Protection latérale droite en plastique	●	●	●			●	●	●	●				●		
Protection latérale amovible, version garde-boue ou droite, en plastique ou en carbone	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	

Protections latérales



Garde-boue en carbone



Protection latérale droite en carbone



Plaque pleine en carbone, version garde-boue



Plaque pleine en carbone, version droite



Garde-boue en plastique



Protection latérale droite en plastique



Protection latérale amovible, version garde-boue ou droite, en plastique ou en carbone

Roues pivotantes

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Roue Active Sport 3" (80x34)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue Sport 3" (80x24)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue Active Soft 4" (100x34)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue Active Sport 4" (100x21)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue Soft 4" (100x32)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue Active Soft 5" (125x34)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue Soft 5" (125x27)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue pneumatique 5" (125x27)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue pneumatique 6" (150x32)	●					●	●	●	●	●		●	●		●
Roue Soft 6" (150x32)	●					●	●	●	●	●		●	●		●
Roue Soft 7" (175x40)						●	●					●			●

Roues pivotantes



Roue Active Sport 3"
(80x34)



Roue Sport 3"
(80x24)



Roue Active Soft 4"
(100x34)



Roue Active Sport 4"
(100x21)




Roue Soft 4"
(100x32)



Roue Active Soft 5"
(125x34)



Roue Soft 5"
(125x27)



Roue pneumatique 5"
(125x27)



Roue pneumatique 6"
(150x32)



Roue Soft 6"
(150x32)




Roue Soft 7"
(175x40)


Roues arrière

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Roue arrière pneumatique 12" (300 mm)												●			●
Roue arrière pneumatique 12 " (300 mm) avec frein à tambour												●			●
Roue arrière pleine 12" (300 mm)												●			●
Roue arrière pleine 12 " (300 mm) avec frein à tambour												●			●
Roue arrière pneumatique 16 " (400 mm)												●			●
Roue arrière pneumatique 16" (400 mm) avec frein à tambour												●			●
Roue surdimensionnée 24"x3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Roue arrière tout-terrain 24 "	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue motrice double main courante 24"						●	●	●	●			●	●		●
Roue Progeo Key Sport 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue arrière avec frein à tambour 22"-24"						●	●	●	●			●	●	●	●
Jante Spinerger Flex avec main courante intégrée 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue Spinerger LX 24"-25"-26"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue à rayons noirs Spinerger LXL 24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue à rayons blancs Spinerger LXL 24"-25"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roue Progeo standard 22"-24"-26"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Roues arrière




Roue arrière pneumatique 12" (300 mm)



Roue arrière pneumatique 12" (300 mm) avec frein à tambour




Roue arrière pleine 12" (300 mm)



Roue arrière pleine 12" (300 mm) avec frein à tambour



Roue arrière pneumatique 16" (400 mm)



Roue arrière pneumatique 16" (400 mm) avec frein à tambour



Roue surdimensionnée 24"x3"



Roue arrière tout-terrain 24"



Roue motrice double main courante 24"



Roue Progeo Key Sport 24"



Roue arrière avec frein à tambour 22"-24"



Jante Spinergy Flex avec main courante intégrée 24"



Roue Spinergy LX 24"-25"-26"



Roue à rayons noirs Spinergy LXL 24"



Roue à rayons blancs Spinergy LXL 24"-25"



Roue Progeo standard 22"-24"-26"

Dossier

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Dossier rigide en aluminium	●	●	●	●										●	
Dossier rigide en carbone	●	●	●	●	●										
Dossier rigide en carbone, essence	●	●	●	●	●										
Dossier rigide en titane	●	●	●	●	●										

Dossier



Dossier rigide en aluminium



Dossier rigide en carbone



Dossier rigide en carbone, essence



Dossier rigide en titane

Assise

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Assise rigide en carbone	●	●	●	●	●										
Toile d'assise avec poche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assise avec sangles réglables	●	●	●	●	●										

Assise



Assise rigide en carbone



Toile d'assise
avec poche



Assise avec
sangles réglables

Options

	JOKER	JOKER R2	JOKER ENERGY	DUKE	NOIR 2.0	EXELLE	EXELLE VARIO	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE SWING AWAY	EGO	EGO CUSTOM	TEKNA TILT 2.0	EXELLE JUNIOR	JOKER JUNIOR	TEKNA TILT JUNIOR 2.0
Roue anti-basculer pivotante et amovible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support de béquilles amovible			●			●	●	●	●	●	●	●	●		●
Déport de roue arrière et adaptateur de roue supplémentaire pour handbike						●	●						●		
Déport de roue arrière										●					
Poignées de poussée repliables	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Protection de cadre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
Harnais		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soutien lombaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de propulsion à un bras avec double main courante						●	●	●	●				●		
Ceinture pelvienne	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sac Progeo amovible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée de poussée pour accompagnant, réglable en hauteur et amovible	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	
Guidon de poussée pour accompagnant, réglable en hauteur et amovible														●	
Guidon de poussée pour accompagnant, réglable en hauteur et en angle et amovible												●			●
Fourche à démontage rapide						●	●	●	●	●					
Tablette amovible avec insertion des deux côtés						●	●					●	●		●
Appui-tête rabattable Superhead						●	●								
Support thoracique escamotable	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	
Moyeu Tetraclip à démontage rapide pour quadriplégique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Aide au basculement amovible		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●
Système ULM, pour hémiplégique							●								
Roues pour passages étroits, amovibles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●


Options



Roue anti-bascule pivotante et amovible



Support de béquilles amovible



Déport de roue arrière et adaptateur de roue supplémentaire pour handbike



Déport de roue arrière



Poignées de poussée repliables



Protection de cadre



Harnais



Soutien lombaire




Système de propulsion à un bras avec double main courante




Ceinture pelvienne




Sac Progeo amovible



Poignée de poussée pour accompagnant, réglable en hauteur et amovible



Guidon de poussée pour accompagnant, réglable en hauteur et amovible



Guidon de poussée pour accompagnant, réglable en hauteur et en angle et amovible



Fourche à démontage rapide



Tablette amovible avec insertion des deux côtés

Options



Appui-tête rabattable
Superhead



Support thoracique
escamotable



Moyeu Tetraclip à
démontage rapide
pour quadriplégique



Aide au basculement
amovible



Système ULM, pour
hémiparétique, la
direction du fauteuil
roulant est contrôlée par
le repose-pieds qui est
relié à l'axe de la fourche



Roues pour passages
étroits, amovibles



Permobil

Accessoires Progeo