

Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	



Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten	
	Gewicht: kg Lengte: cm 1: cm 6: cm 2: cm 7: cm 3: cm 8: cm 4: cm 9: cm 5: cm 10: cm

Standaard uitvoering:
 Max snelheid 10 km/u
 Max gebruikersgewicht 150kg
 R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
 Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
 Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
 Parallel wegdraaibare joystickhouder
 85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
 Verlichting
 Standaard veiligheidsgordel
Standaard geen Connect-Me unit voorzien !

☒ Standaard	☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW
---	-------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------

Chassis				
109052-99-0	☒ M3 CORPUS	220116	7.342,42	7.782,97

Taal gebruiksaanwijzingen			
☐ NEDERLANDS			
☐ FRANCAIS			

Connect-Me UNIT → Zie bijgevoegd CONSENT FORMULIER !!!			
109465-99-0	☐ CONNECT-ME UNIT		Connect-Me is essentieel voor Fleet en het gebruik van de MyPermobil-app !!!
	☐ GEEN CONNECT-ME UNIT		

ESP			
107998-99-0	☐ ESP UNIT	1.197,43	1.269,28


Accent Kleur					
KLEUR CHASSIS		KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)			
☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00	Raadpleeg kleurstalen voor reële kleur	
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00		
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00		
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00		
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00		
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00		
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00		
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00		
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00		
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00		
☐ GOLD	☐ GOLD	142,99	151,57		
☐ BRONZE	☐ BRONZE	142,99	151,57		
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	142,99	151,57		

Aandrijfwielen			
108411-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108414-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART	147,26	156,10
108412-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART	147,26	156,10




Accu's			
108999-99-0	☒ ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL	0,00	0,00
109166-99-0	☒ LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU	0,00	0,00

Verlichtingsset			
109168-99-0	☒ VERLICHTING SET M-SERIES	0,00	0,00




Accessoires chassis			
109169-99-0	☐ BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN	639,96	678,36
109170-99-0	☐ BAGAGEMAND MET REFLECTOREN	423,98	449,42
108254-99-0	☐ VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK	362,58	384,33
109019-99-0	☐ MONTAGE DAHL LOCKING PLATE	577,87	612,54
108526-99-0	☐ AFSTANDBEDIENDE RIJVERGREDELING	223675 + suppl	628,98



* Standaard		Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																												
Zitting montage																																																																	
107097-99-0	☒	VASTE ZITHOOGTE		0,00	0,00																																																												
107098-99-0	☐	ELEKTRISCHE ZITLIFT	221074	2996,90	3176,71																																																												
107096-99-0	☒	VASTE ZITHOEK		0,00	0,00																																																												
107095-99-0	☐	ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	221037	1294,11	1371,76																																																												
107093-99-0	☒	GEEN VOOROVERKANTELING, VASTE MONTAGE		0,00	0,00																																																												
107099-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 5° AKTIEF	ZONDER ZITLIFT, ZITHOOGTE +2,5 CM	0,00	0,00																																																												
107090-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 10° AKTIEF	MET ZITLIFT, MINIMALE VOOROVERKANTELING	0,00	0,00																																																												
107091-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 20° AKTIEF	VERPLICHT VS-BEENSTEUN + KNIESTEUN	0,00	0,00																																																												
Zitting afmetingen																																																																	
Zitdiepte = effectieve benodigde zitdiepte (eindgebruiker) + 40 mm Zitbreedte = breedte gemeten t.h.v. heup eindgebruiker																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">BREEDTE (mm)</th> </tr> <tr> <th>Lengte zitrail</th> <th>DIEPTE (mm)</th> <th>420</th> <th>470</th> <th>520</th> <th>570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">370 - 420 mm</td> <td>370</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>395</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>420</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">445 - 495 mm</td> <td>445</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>470</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>495</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">520 - 570 mm</td> <td>520</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>545</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>570</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								BREEDTE (mm)				Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	420	470	520	570	370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐	395	☐	☐	☐	☐	420	☐	☐	☐	☐	445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐	470	☐	☐	☐	☐	495	☐	☐	☐	☐	520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐	545	☐	☐	☐	☐	570	☐	☐	☐	☐
		BREEDTE (mm)																																																															
Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	420	470	520	570																																																												
370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐																																																												
	395	☐	☐	☐	☐																																																												
	420	☐	☐	☐	☐																																																												
445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐																																																												
	470	☐	☐	☐	☐																																																												
	495	☐	☐	☐	☐																																																												
520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐																																																												
	545	☐	☐	☐	☐																																																												
	570	☐	☐	☐	☐																																																												
Zitkussen																																																																	
10868X-99-0	☒	ZITKUSSEN SKAI	220919	238,39	252,69																																																												
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN STRETCH AIR	220919	238,39	252,69																																																												
105118-99-0	☐	ZONDER ZITKUSSEN		0,00	0,00																																																												
105219-99-0	☒	ERGO STEUNEN ZITTING		0,00	0,00																																																												
Alternative zitkussens / options																																																																	
☐ INCONTINENTIE HOES				168,35	178,45																																																												
☐ ZITKUSSEN ERGO COMFORT (niet beschikbaar voor ZD 57cm) 220919 + suppl				585,60	620,74																																																												
ROHO® Anit-decubitus kussen (incl hoes)																																																																	
Alle info over ROHO®, alsook de maatvoeringen en bijhorende artikelcodes, kunt u terug vinden op onze website https://www.permobil.com/nl-be/ → Zitten en Positioneren of scan de QR-code																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QSxxC</td> <td>☐</td> <td>QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®</td> <td>220573</td> <td>544,89 577,58</td> </tr> <tr> <td>QSxxMPC</td> <td>☐</td> <td>QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®</td> <td>220573</td> <td>544,89 577,58</td> </tr> <tr> <td>QSxxLPC</td> <td>☐</td> <td>QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®</td> <td>220573</td> <td>544,89 577,58</td> </tr> <tr> <td>CSxxC</td> <td>☐</td> <td>CONTOUR SELECT®</td> <td>220573</td> <td>544,89 577,58</td> </tr> <tr> <td>HSxxC</td> <td>☐</td> <td>HYBRID SELECT®</td> <td>220573</td> <td>544,89 577,58</td> </tr> <tr> <td>2RHExxC</td> <td>☐</td> <td>Hybrid Elite® 2-kamer kussen</td> <td>220573</td> <td>544,89 577,58</td> </tr> <tr> <td>1RHExxC</td> <td>☐</td> <td>Hybrid Elite® 1-kamer kussen</td> <td>220558</td> <td>476,78 505,39</td> </tr> <tr> <td>1RxxC</td> <td>☐</td> <td>DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®</td> <td>220558</td> <td>476,78 505,39</td> </tr> <tr> <td>1RxxLPC</td> <td>☐</td> <td>DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®</td> <td>220558</td> <td>476,78 505,39</td> </tr> </tbody> </table>									QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	544,89 577,58	QSxxMPC	☐	QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®	220573	544,89 577,58	QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	544,89 577,58	CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	544,89 577,58	HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	544,89 577,58	2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	544,89 577,58	1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	476,78 505,39	1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	476,78 505,39	1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	476,78 505,39	Gewenste maatvoering: (artikelcode ROHO invullen aub) <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>											
QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	544,89 577,58																																																													
QSxxMPC	☐	QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®	220573	544,89 577,58																																																													
QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	544,89 577,58																																																													
CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	544,89 577,58																																																													
HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	544,89 577,58																																																													
2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	544,89 577,58																																																													
1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	476,78 505,39																																																													
1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	476,78 505,39																																																													
1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	476,78 505,39																																																													
Rugleuning type																																																																	
107262-99-0	☐	KORT (HOOGTE 47 CM)	220934 (1/2)	155,39	164,71																																																												
107264-99-0	☒	STANDAARD (HOOGTE 54,5 T/M 67 CM)	220934 (1/2)	155,39	164,71																																																												
107272-99-0	☐	ZONDER RUGSCHAAL		0,00	0,00																																																												
Rugleuning afmetingen																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">RUGBREEDTE (mm)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>HOOGTE (mm)</th> <th>360</th> <th>410</th> <th>460</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Hoogte rugkussen: 480 mm</td> <td>470</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>545</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hoogte rugkussen: 595 mm</td> <td>570</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>595</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>620</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hoogte rugkussen: 670 mm</td> <td>645</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>670</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								RUGBREEDTE (mm)					HOOGTE (mm)	360	410	460	510	Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐	545	☐	☐	☐	☐	Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐	595	☐	☐	☐	☐	620	☐	☐	☐	☐	Hoogte rugkussen: 670 mm	645	☐	☐	☐	☐	670	☐	☐	☐	☐										
		RUGBREEDTE (mm)																																																															
	HOOGTE (mm)	360	410	460	510																																																												
Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐																																																												
	545	☐	☐	☐	☐																																																												
Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐																																																												
	595	☐	☐	☐	☐																																																												
	620	☐	☐	☐	☐																																																												
Hoogte rugkussen: 670 mm	645	☐	☐	☐	☐																																																												
	670	☐	☐	☐	☐																																																												
Std. rug is hoogteverstelbaar van 545 - 670 mm																																																																	

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																																																																				
Rugkussen																																																																																																									
10XXXX-99-0	□	RUGKUSSEN SKAI	220934 (2/2)	96,62	102,42																																																																																																				
10XXXX-99-0	□	RUGKUSSEN STRETCH AIR	220934 (2/2)	96,62	102,42																																																																																																				
105117-99-0	□	ZONDER RUGKUSSEN		0,00	0,00																																																																																																				
105569-99-0	□	ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																				
105570-99-0	□	ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																				
Rugverstelling																																																																																																									
107999-99-0	□	ELEKTR. RUGVERSTELLING 150° (LA28)	221059	1294,11	1371,76																																																																																																				
108000-99-0	□	ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)	221059 + suppl	1595,02	1690,72																																																																																																				
108195-99-0	□	MECHAN. RUGVERSTELLING		0,00	0,00																																																																																																				
105067-99-0	□	RUGLEUNING BIOMECHANISCH	223255 + suppl	452,82	479,99																																																																																																				
Rugframe adapters																																																																																																									
107261-99-0	□	RUGFRAME ADAPTER DIRECT		600,57	636,60																																																																																																				
107265-99-0	□	RUGFRAME ADAPTER BUIZEN		642,93	681,51																																																																																																				
Agility Max Contour 224036 + suppl																																																																																																									
<table><tr><td></td><td colspan="8">(W) RUGBREEDTE ("/mm)</td><td></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE ("/mm)</td><td>14"/355</td><td>15"/380</td><td>16"/405</td><td>17"/430</td><td>18"/455</td><td>19"/485</td><td>20"/511</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16"/405</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>647,14</td><td>685,97</td></tr><tr><td>18"/455</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>647,14</td><td>685,97</td></tr><tr><td>20"/511</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>647,14</td><td>685,97</td></tr></table> <table><tr><td colspan="8">(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)</td><td></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE ("/mm)</td><td>470</td><td>495</td><td>520</td><td>545</td><td>570</td><td>595</td><td>620</td><td>645</td><td></td></tr><tr><td>16"/405</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18"/455</td><td></td><td></td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20"/511</td><td></td><td></td><td></td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td></tr></table> 								(W) RUGBREEDTE ("/mm)									(H) HOOGTE ("/mm)	14"/355	15"/380	16"/405	17"/430	18"/455	19"/485	20"/511			16"/405	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97	18"/455	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97	20"/511	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97	(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)									(H) HOOGTE ("/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645		16"/405	□	□	□	□	□	□				18"/455			□	□	□	□	□			20"/511				□	□	□	□	□	
	(W) RUGBREEDTE ("/mm)																																																																																																								
(H) HOOGTE ("/mm)	14"/355	15"/380	16"/405	17"/430	18"/455	19"/485	20"/511																																																																																																		
16"/405	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97																																																																																																
18"/455	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97																																																																																																
20"/511	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97																																																																																																
(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)																																																																																																									
(H) HOOGTE ("/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645																																																																																																	
16"/405	□	□	□	□	□	□																																																																																																			
18"/455			□	□	□	□	□																																																																																																		
20"/511				□	□	□	□	□																																																																																																	
Hoogte Agility lateraal steunen																																																																																																									
108538-99-0	□	AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)		0,00	0,00																																																																																																				
108537-99-0	□	AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG		0,00	0,00																																																																																																				
Montage armsteunen																																																																																																									
107251-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)		0,00	0,00																																																																																																				
107252-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)		0,00	0,00																																																																																																				
105083-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM		0,00	0,00																																																																																																				
105084-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM		0,00	0,00																																																																																																				
105085-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM		0,00	0,00																																																																																																				
105086-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM		0,00	0,00																																																																																																				
105082-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM		0,00	0,00																																																																																																				
106631-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 1: 230MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																				
106632-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																				
106633-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																				
106634-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																				
106635-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																				
105070-99-0	□	ARMSTEUNHOUDERS VAST		0,00	0,00																																																																																																				
105072-99-0	□	ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR		231,08	244,94																																																																																																				
Armsteunen																																																																																																									
<table><tr><td rowspan="5">ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN</td><td colspan="4">Links (mm)</td><td colspan="4">Rechts (mm)</td><td rowspan="5"><table><tr><td>-59,14</td><td>-62,69</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>139,55</td><td>147,92</td></tr></table>(per stuk)</td></tr><tr><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td></tr><tr><td colspan="4">□</td><td colspan="4">□</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr></table> 							ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN	Links (mm)				Rechts (mm)				<table><tr><td>-59,14</td><td>-62,69</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>139,55</td><td>147,92</td></tr></table> (per stuk)	-59,14	-62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55	147,92	260	335	410	460	260	335	410	460	□				□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																	
ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN	Links (mm)				Rechts (mm)				<table><tr><td>-59,14</td><td>-62,69</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>139,55</td><td>147,92</td></tr></table> (per stuk)	-59,14	-62,69	0,00	0,00	0,00	0,00		139,55	147,92																																																																																							
	-59,14	-62,69																																																																																																							
	0,00	0,00																																																																																																							
	0,00	0,00																																																																																																							
	139,55	147,92																																																																																																							
260	335	410	460	260	335	410	460																																																																																																		
□				□																																																																																																					
□	□	□	□	□	□	□	□																																																																																																		
□	□	□	□	□	□	□	□																																																																																																		
10886X-99-0	□	GEVORMDE ARMSTEUN	□	LINKS	□	RECHTS	315,77	334,72																																																																																																	
10886X-99-0	□	GEVORMDE HANDSTEUN MEDIUM (140 MM)	□	LINKS	□	RECHTS	95,33	101,05																																																																																																	
10886X-99-0	□	GEVORMDE HANDSTEUN LARGE (155 MM)	□	LINKS	□	RECHTS	95,33	101,05																																																																																																	
Beensteen - Kniehoekverstelling																																																																																																									
10XXXX-99-0	□	ELEKTRISCHE KNEIHOEKVERSTELLING	224117	1362,23	1443,96																																																																																																				
107763-99-0	□	MECHANISCHE KNEIHOEKVERSTELLING		0,00	0,00																																																																																																				

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW	
Beensteun - Lengtecompensatie / hoogteverstelling voetplaten						
107012-99-0	□	205MM MECHANISCHE LENGTE COMPENSATIE (STANDAARD BEENSTEUN)		0,00	0,00	
107184-99-0	□	185MM MECHANISCHE LENGTE COMPENSATIE (STANDAARD BEENSTEUN)		0,00	0,00	
107185-99-0	□	20CM ELEKTR. LENGTE COMPENSATIE + ELEKTR. VOETPLAAT HOOGTE (VS BEENSTEUN)		2273,48	2409,89	
107219-99-0	□	20CM MECHAN. LENGTE COMPENSATIE + 10CM ELEKTR. VOETPLAAT HOOGTE (OBL 32-41 CM)		2238,11	2372,40	
107220-99-0	□	20CM MECHAN. LENGTE COMPENSATIE + 10CM ELEKTR. VOETPLAAT HOOGTE (OBL 35-44 CM)		2238,11	2372,40	
105760-99-0	□	ZONDER BEENSTEUN		0,00	0,00	
Voetplaten						
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL 25-50 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL <25 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL 25-50 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL <25 CM		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG, SMALL (ENKEL OP STD BEENSTEUN)		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL 25-50 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL <25 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)		0,00	0,00	
Accessoires zitting						
Hoofdstleun						
106613-99-0	□	HOOFDSTEUN INSTELBAAR STOF (ZWART)	221133	204,34	216,60	
106614-99-0	□	HOOFDSTEUN INSTELBAAR SKAI	221133	204,34	216,60	
106333-99-0	□	HOOFDSTEUN ERGONOMISCH STOF (ZWART)	221133 + suppl	441,75	468,26	
106332-99-0	□	HOOFDSTEUN ERGONOMISCH	221133 + suppl	441,75	468,26	
107716-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 LANGE HOUDER	221133 + suppl	663,60	703,42	
107718-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 STD HOUDER	221133 + suppl	602,16	638,29	
107708-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 LANGE HOUDER	221133 + suppl	602,16	638,29	
107710-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 STD HOUDER	221133 + suppl	540,70	573,14	
107712-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 LANGE HOUDER	221133 + suppl	602,16	638,29	
107714-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 STD HOUDER	221133 + suppl	540,70	573,14	
108719-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN L MAX 8	221133 + suppl	663,60	703,42	
108717-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN M MAX 8	221133 + suppl	602,16	638,29	
109003-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN S MAX 8	221133 + suppl	602,16	638,29	
Hoofd zijsteun / schakelaar						
107860-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST STD, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	447,19	474,02	
107861-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST LANG, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	447,19	474,02	
107858-99-0	□	WEGZW ARM MET EGG SWITCH, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	543,87	576,50	
107859-99-0	□	WEGZW ARM MET TASH MICRO LIGHT, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	598,25	634,15	
Verlengkabel						
105931-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=1M		60,45	64,08	
105932-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=2M		60,45	64,08	
Rompelotten						
			221155 + suppl			
109025-99-0	□	BODILINK ROMPPELOT STRETCH-AIR 75X140	□ LINKS □ RECHTS	165,78	175,73	
109027-99-0	□	BODILINK ROMPPELOT STRETCH-AIR 100X165	□ LINKS □ RECHTS	165,78	175,73	
107720-99-0	□	ROMPPELOT ORIGINAL 180X130	□ LINKS □ RECHTS	165,18	175,09	
107722-99-0	□	ROMPPELOT ORIGINAL 130X80	□ LINKS □ RECHTS	165,18	175,09	
Dijbeensteunen						
			Bodilink = 223233			
109179-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	150,61	159,65	
109181-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	150,61	159,65	
109036-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 300x90 XL(G)	□ LINKS □ RECHTS	150,61	159,65	
107392-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	202,81	214,98	
107396-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS □ RECHTS	206,27	218,65	
107394-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	150,98	160,04	
107390-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 300x90 XLARGE (G)	□ LINKS □ RECHTS	213,22	226,01	
Heupsteunen						
			Bodilink = 223277			
109032-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	150,61	159,65	
109034-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	150,61	159,65	
109038-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 150X140 M(A)	□ LINKS □ RECHTS	150,61	159,65	
107400-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	202,81	214,98	
107398-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 150x140 MEDIUM (A)	□ LINKS □ RECHTS	206,27	218,65	
107402-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	150,98	160,04	
107404-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS □ RECHTS	209,75	222,34	

* Standaard	□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
Kuitsteunen						
105252-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 110x90 S (B)	□ LINKS □ RECHTS	222,26 235,60		
105258-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 165x120 M (J)	□ LINKS □ RECHTS	0,00 0,00		
105250-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 150x140 L (A)	□ LINKS □ RECHTS	294,49 312,16		
105256-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 170x175 XL (H)	□ LINKS □ RECHTS	279,20 295,95		
105254-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 200x200 XXL (D)	□ LINKS □ RECHTS	350,06 371,06		
Elleboog- en zijsteunen armlegger						
107838-99-0	□	ELLEBOOG STEUN	□ LINKS □ RECHTS	309,00 327,54		
107863-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN	□ LINKS □ RECHTS	116,75 123,76		
107865-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN	□ LINKS □ RECHTS	116,75 123,76		
Gelukssens voetplaten						
106530-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN		367,56 389,61		
106225-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN		367,56 389,61		
Abductieklos						
109373-99-0	□	ABDUCTIE KLOS		221177 + suppl	414,87 439,76	
Schoudersteun						
105410-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING		110,37 116,99		
105411-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING		110,37 116,99		
105412-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING		110,37 116,99		
105854-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING		110,37 116,99		
Stompsteunen 221273 + suppl						
106497-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	□ LINKS □ RECHTS	161,13 170,80		
106500-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS □ RECHTS	168,10 178,19		
106499-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	□ LINKS □ RECHTS	175,02 185,52		
106498-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS □ RECHTS	181,99 192,91		
Kniesteun						
107285-99-0	□	KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF		223093 + suppl	688,18 729,47	 
107028-99-0	□	HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK			56,52 59,91	
Lumbaalsteun						
101972-99-0	□	LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR			183,38 194,38	
Heupgordels						
100518-99-0	□	GORDEL, CLIPSLUITING			0,00 0,00	
100519-99-0	□	GORDEL, AUTOMAAT	□ LINKS □ RECHTS	223616 + suppl	133,36 141,36	
100600-99-0	□	GORDEL, AUTOMAAT, LANG	□ LINKS □ RECHTS	223616 + suppl	133,36 141,36	
104518-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM		ZONDER PADS	111,37 118,05	
104520-99-0	□			MET PADS	120,55 127,78	
104514-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE		ZONDER PADS	162,47 172,22	
104516-99-0	□			MET PADS	172,98 183,36	
108267-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH		46CM PAD	280,02 296,82	
108266-99-0	□			62CM PAD	280,02 296,82	
108265-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH		46CM PAD	280,02 296,82	
Borst- en 4-puntsgordels						
105843-99-0	□	BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH		LARGE	155,76 165,11	
105845-99-0	□			SMALL	155,76 165,11	
100529-99-0	□	GORDEL, 4-PUNTS UITVOERING		223579 + suppl	226,45 240,04	
105840-99-0	□	BODYPOINT MONOFLEX		MEDIUM	204,31 216,57	
105839-99-0	□			LARGE	204,31 216,57	
105850-99-0	□			X-LARGE	204,31 216,57	
108275-99-0	□	BP HARNAS PIVOTFIT		SMALL	235,92 250,08	
108276-99-0	□			MEDIUM	235,92 250,08	
108277-99-0	□			LARGE	235,92 250,08	
108278-99-0	□			X-LARGE	235,92 250,08	
108269-99-0	□	BP HARNAS STAYFLEX		X-SMALL	291,94 309,46	
108270-99-0	□			SMALL	291,94 309,46	
108271-99-0	□			MEDIUM	291,94 309,46	
108272-99-0	□			LARGE	291,94 309,46	
108273-99-0	□			X-LARGE	291,94 309,46	

* Standaard	□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
Layout zitfunctie knoppenkastje						
103744-99-0	□	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)	0,00	0,00	 (A) 103744-99-0  (B) 103786-99-0  (C) 103787-99-0  (D) 103745-99-0  (E) 103788-99-0  (F) 103789-99-0  (L) 105832-99-0	
103786-99-0	□	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM	0,00	0,00		
103787-99-0	□	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM	0,00	0,00		
103745-99-0	□	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)	0,00	0,00		
103788-99-0	□	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT	0,00	0,00		
103789-99-0	□	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM	0,00	0,00		
105832-99-0	□	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.	0,00	0,00		
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje						
103746-99-0	□	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE	0,00	0,00		
103747-99-0	□	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE	0,00	0,00		
103748-99-0	□	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING	0,00	0,00		
103749-99-0	□	INDICATIE 4: KOMPLEET	0,00	0,00		
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)						
104163-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	□ LINKS □ RECHTS	243,09	257,68	 104163-99-0  104164-99-0  104165-99-0
104164-99-0	□	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	□ LINKS □ RECHTS	243,09	257,68	
104165-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	□ LINKS □ RECHTS	243,09	257,68	
Vergrendelsleutel						
104620-99-0	□	VERGRENDELSLEUTEL RNET		32,81	34,78	
Speciale Joystick knoppen						
100960-99-0	□	KIN CUP		18,06	19,14	 100960-99-0  100961-99-0  100962-99-0  100963-99-0  100964-99-0  100965-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105442-99-0  105846-99-0  105847-99-0  105848-99-0
100961-99-0	□	T-GRIP		50,02	53,02	
100962-99-0	□	BAL GROOT		18,06	19,14	
100963-99-0	□	SCHUIMBAL		26,38	27,96	
100964-99-0	□	PADDESTOEL		26,38	27,96	
100965-99-0	□	STAAF		26,38	27,96	
101165-99-0	□	BAL KLEIN		13,89	14,72	
101166-99-0	□	STANDAARD		0,00	0,00	
105442-99-0	□	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)		25,96	27,52	
105846-99-0	□	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED		93,45	99,06	
105847-99-0	□	BODYPOINT 10CM U-SHAPED		93,45	99,06	
105848-99-0	□	BODYPOINT RUBBER DOME		93,45	99,06	
Begeleiderbesturing						223734 + suppl
109532-99-0	□	SCOOT CONTROL R-NET		2988,05	3167,33	 107318-99-0  107320-99-0  107321-99-0  100032-99-0
107318-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	□ LINKS □ RECHTS	1378,82	1461,55	
107320-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	□ LINKS □ RECHTS	1023,67	1085,09	
107321-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	□ LINKS □ RECHTS	1116,86	1183,87	
Noodstopschakelaar						
101792-99-0	□	NOODSTOPSCHAKELAAR	223675	311,35	330,03	
Extra opties						
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist						
R-NET besturingen						
103892-99-0	□	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)		622,42	659,77	 103817-99-0  103892-99-0  105289-99-0  109530-99-0  109528-99-0  109524-99-0
103817-99-0	□	JS COMPACT R-NET		491,76	521,27	
105289-99-0	□	MINI JOYSTICK R-NET		1620,96	1718,22	
109524-99-0	□	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2542,34	2694,88	
109526-99-0	□	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2311,22	2449,89	
109528-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL		1848,98	1959,92	
109530-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		1155,60	1224,94	
Bijkomende accessoires						
105210-99-0	□	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER		70,11	74,32	 105210-99-0  101303-99-0  107189-99-0  109533-99-0  107363-99-0  107364-99-0
101303-99-0	□	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART		216,70	229,70	
107189-99-0	□	LADER USB	225554	169,60	179,78	
109533-99-0	□	HAND WARMER SET	223719 + suppl	923,91	979,34	
107363-99-0	□	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER		183,88	194,91	
107364-99-0	□	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER		216,47	229,46	

Gelieve steeds bijkomende opmerkingen te noteren onderaan of de productspecialist te contacteren.

103893-99-0

103894-99-0

108629-99-0

109531-99-0

109529-99-0

109527-99-0

109525-99-0

107754-99-0

104692-99-0

108020-99-0

104690-99-0

109272-99-0

109273-99-0

103476-99-0

108310-99-0

104641-99-0

104904-99-0

101769-99-0

101771-99-0

101770-99-0

101772-99-0

109546-99-0

109547-99-0

109548-99-0

109549-99-0

109550-99-0

101769-99-0

101771-99-0

101770-99-0

101772-99-0

109546-99-0

109547-99-0

109548-99-0

109549-99-0

109550-99-0

Opmerkingen



MyPermobil-app

CONSENT FORMULIER

☐ Ik geef toestemming voor de installatie van de ConnectMe-hardware op het moment van fabricage. Ik begrijp dat dit betekent dat de ConnectMe-hardware wordt geïnstalleerd en klaar is om te worden geactiveerd op het moment van ontvangst van de rolstoel en, zodra deze is geactiveerd, de mogelijkheid omvat om te monitoren hoe mijn rolstoel functioneert terwijl hij actief is, inclusief het gebruik van locatiegegevens. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met mijn leverancier of Permobil.

☐ Ik geef Permobil toestemming om contact met mij op te nemen in verband met de activering van mijn rolstoel om ondersteuning te bieden bij het activeringsproces.

Naam:

E-mail:

Telefoon (optioneel):

Handtekening:

Permobil benadrukt dat uw contactgegevens enkel zullen worden gebruikt om met u contact te zoeken ter activatie van uw rolwagen en de eventuele ondersteuning hiervan. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zal niet toegevoegd worden aan een mailingslijst.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via een e-mail aan privacy@permobil.com of onze privacyverklaring raadplegen op <https://privacy.permobil.com>.