Scheda Tecnica d'ordine Progeo ego

Italia

Data .....

Utilizzatore .....

Peso utilizzatore (kg) .....

Lingua manuale d'uso .....

Timbro ditta

Responsabile .....

Carrozzina superleggera pieghevole
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm

Larghezza sedile (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm.
Per lo spessoramento della seduta vedere sezione spessoramento protezioni vestiario e braccioli con protezione integrata

Profondità sedile (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm

Distanza pedana (DP) …… (cm) ±0,5cm - step di regolazione 1,5cm

(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA

Assetto ☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo

Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5 .....(min 26-max 47) step di regolazione 1,5cm

Campanatura ☆ 0° ☐ 2°

ALTEZZA ANTERIORE STD 49 ……..

ALTEZZA POSTERIORE STD 42 ……..

Telaio anteriore

☆ Telaio standard in alluminio



☆



☐
(max. ruota anteriore da 5")



☐
(max. ruota anteriore da 4")

Colore telaio

☆ Nero opaco

☐ Bianco POLAR
☐ Blu notte opaco
☐ Arancio Opaco
☐ Grigio opaco
☐ Rosso opaco
☐ Verde Neon
☐ Grigio Mercurio

Schienale

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia corta
☐ Tubi con maniglia standard
☐ Tubi SPORT (Senza maniglie) *Configurazione più leggera*

○ Maniglie ribaltabili 02958 **220,00**
Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore

Ruote anteriori

☆ 4" Piena Soft

☐ 3" Sport *Configurazione più leggera*
☐ 5" Piena Soft
☐ 6" Piena Soft (Disponibile solo con telaio angolo 100°)
☐ 6" Pneumatica (Disponibile solo con telaio angolo 100°)

○ 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	120,00
○ 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	120,00
○ 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	120,00
○ 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	120,00
○ 5" Pneumatica		10844	60,00

Supporto forcella anteriore

☆ Supporto forcella anteriore standard

☐ Supporto forcella anteriore V Design 2.0
Esclude l'installazione delle: Forcelle estrazione rapida

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000.00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Special Options

○ Piastra arretramento ruota posteriore	01950	180,00
○ Fascia di blocco carrozzina chiusa	06833	25,00
○ Cordino per sgancio schienale a movimento unico	06834	120,00

Colour set: comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
○ Bianco POLAR	22" 24"	00833	130,00
○ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Verde Neon	22" 24"	00833	130,00
○ Grigio Mercurio	22" 24"	00833	130,00
○ Magenta Pop	22" 24"	00833	130,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo				
☐ 22" Superleggere Standard Progeo				
☐ 25" Superleggere Standard Progeo	(solo colore nero)			
☐ 26" Superleggere Progeo	(solo colore nero)			
○ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	*Configurazione più leggera*		04383	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy LX"			01685	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	☐ Raggi e mozzo neri	07846	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy Flex rim"	Corrimano incorporato Alluminio/Gomma		02270	1.200,00
○ 25" Superleggere "Spinergy LX"			02101	750,00
○ 25" Superleggere "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero		07847	750,00
○ 26" Superleggere "Spinergy LX"			02102	750,00
○ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero - Distanza ruota 4cm)			01392	250,00

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	*Configurazione più leggera*		
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")			
○ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669	90,00
○ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083	110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggere "Spinergy LXL"				
○ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181	110,00

Cerchi di spinta **Distanza ruota** **☆ 3 cm** **☐ 4 cm**

☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	*Configurazione più leggera*		
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
○ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
○ TOP FRICTION **Profilo ovale con inserto in gomma**	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
○ NOVA H **Profilo ergonomico colore nero**	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
○ NOVA D **Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)**	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")	04050	170,00

Freni

☆ Freno leva curva da spingere			
☐ Freno leva dritta da spingere			
☐ Freno leva dritta da tirare			
○ Freno Sport	*Configurazione più leggera*	06428	110,00
○ Freno con leva prolungata da spingere		01949	70,00
○ Freno con leva prolungata da tirare		03372	70,00

P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 1024611096 8 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00 – Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657

Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Pedana chiudibile autom. a libro

☆ Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro — *Configurazione più leggera* — 11529

Distanza pedana minima possibile 34,5cm. — **REGOLABILE IN PROFONDITÀ E INCLINAZIONE**

☐ interna ☐ esterna

Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

ATTENZIONE!! Tutte le pedane alzabili, prevedono l'installazione del sistema di unione a fascia e del supporto forcella standard.

Aumento del peso circa 500gr.



☐ Pedana sdoppiata in plastica. regolabile in inclinazione — 11525

Distanza pedana minima possibile 34,5cm. ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna

☐ Pedana unica alzabile. regolabile in profondità e inclinazione — 11527



Distanza pedana minima possibile 34,5cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna

☐ Pedana unica alzabile in alluminio. regolabile in profondità e inclinazione — 11528



Distanza pedana minima possibile 34,5cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna

○ Pedana unica in carbonio, alzabile, regolabile in inclinazione e girevole — 03291 — **270,00**



Distanza pedana minima possibile 34,5cm. ☆ interna ☐ esterna

Protezione vestiario

Protezione vestiario - FISSA

☆ Parafango Carbonio
☐ Protezione dritta Carbonio



Spessoramento protezione vestiario
☆ + 0 cm
☐ + 1 cm ☐ + 2 cm — 12648

○ **Sovraprezzo per : VERSIONE ESTRAIBILE**
NO → Spessoramento protezione vestiario — 08921 — **110,00**

Braccioli

○ Braccioli Tubolari (Girevoli estraibili regolabili in altezza) — 00694 — **250,00**

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata

○ Braccioli Desk PROGEO (Estraibili regolabili in altezza) — 09956 — **220,00**

Spessoramento Braccioli Desk PROGEO
☆ + 0 cm
☐ + 2 cm — Disponibile solo con ruote posteriori superleggera standard Progeo e campanatura 0° — 12648

○ Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio — 09079 — **200,00**

Accessori

○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore — 07058 — **50,00**

○ Patella di raccordo schienale/tela sedile — 10241 — **20,00**

○ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido) — 09811 — **120,00**

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Optional 1

○ Ruote ascensore		00836	170,00
○ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro) ○ Destra ○ Sinistra	 00023 00024	 130,00 130,00
○ Aiuto ribaltamento	○ Destro ○ Sinistro	00025 01046	90,00 90,00
○ Porta stampelle	○ Destro ○ Sinistro	00838 00837	80,00 80,00

Optional 2

○ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)	03947	170,00
○ Cinghia pelvica di ancoraggio		03972	70,00
○ Cinghia di bretellaggio		04103	130,00
○ Forcelle estrazione rapida	Disponibile con: Supporto forcella anteriore standard	00030	170,00
○ Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)	01048	190,00
○ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)	00013	50,00
○ Spinta laterale Impedisce l'abbattimento dello schienale	Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO ○ Destra ○ Sinistra	 02097 02098	 250,00 250,00
○ Copriraggi Nero	(22"-24")	01043	160,00
○ Copriraggi Trasparente	(22"-24")	00835	160,00
○ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")	00019	180,00

Kit aggiuntivo

○ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
○ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale i.V. € 10.000,00

Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

○ AIR Guscio CARBONIO — **860,00**

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	28		34		40	
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
	A	R	A	R	A	R
7,5 cm						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

○ POSTURE Guscio ALLUMINIO — **830,00**

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R
7,5 cm			
	☐	☐	☐

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante

15 cm

Piccolo (h 13cm)			Grande (h 20cm)		
	○ Destro 10272	40,00		○ Destro 10273	50,00
	○ Sinistro 10272	40,00		○ Sinistro 10273	50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



○ Grande (18x12)		05647	170,00
○ Piccola (14x9)		05643	170,00
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....	10271	60,00
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....		
○ Piccola (14x9)		05642	170,00
○ Grande (18x12)		05646	170,00

○ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera

Disponibile solo su schienale Physio Posture

○ Grande (35x12,5)	05648	360,00
○ Piccolo (25x12,5)		

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 1024611096 8 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41	00035	☐ 38x38	00036	☐ 38x41	01052	☐ 41x41	00037	630,00
	☐ 41x46	00840	☐ 46x41	00698	☐ 46x46	00038			
○ Anatomico Posturale H 9 cm. H 5cm. nella zona ischiatica	☐ 36x41	00056	☐ 38x38	00696	☐ 38x41	00032	☐ 41x41	00033	630,00
	☐ 41x46	01050	☐ 46x41	00034	☐ 46x46	01051			
○ Slimline sagomato H 7 cm. H 5cm. nella zona ischiatica	☐ 36x41	00854	☐ 38x38	00707	☐ 38x41	00083	☐ 41x41	01073	630,00
	☐ 41x46	00085	☐ 46x41	01074	☐ 46x46	01075			
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41	00053	☐ 38x38	00054	☐ 38x41	01060	☐ 41x41	01061	630,00
	☐ 41x46	00057	☐ 46x41	01062	☐ 46x46	00846			
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41	00641	☐ 41x46	01353	☐ 46x41	00642	☐ 46x46	01022	630,00

○ Supporto lombare STIMULITE 00064 220,00

Ricambi consigliati
Il ricambio corrisponderà a quanto previsto nella configurazione della carrozzina

○ KIT ruote anteriori - Include la coppia di ruote e 4 viti di fissaggio

3" Sport	14187	30,00
3" Active Soft (larga)	14188	45,00
4" Piena Soft	14189	130,00
4" Active Sport (stretta)	14190	130,00
4" Active Soft (larga)	14191	45,00
5" Piena Soft	14192	130,00
5" Active Soft (larga)	14193	35,00
5" Pneumatica	14194	80,00
6" Piena Soft	14195	35,00
6" Pneumatica	14196	45,00

○ Copertura ruota posteriore - Include la coppia di copertoni e camere d'aria

Liscio Alta Pressione	14183	45,00
Tassellato Alta Pressione	14184	45,00
Marathon Plus	14185	85,00
Copertura piena	14186	110,00

Note

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2026.3	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	Pagina da inviare se sono stati scelti optional
		☆ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
		☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
		○ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

TABELLE DI RIFERIMENTO

1	ALTEZZA ANTERIORE			
Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5" **Con telaio chiuso (90°) max. ruota anteriore da 5"** **Con telaio chiuso (85°) max. ruota anteriore da 4"**				
FORCELLA	Ruote anteriori			
	3"	4"	5"	6"
PICCOLA	max 46	max 47	max 48	
MEDIA	max 50	max 51	max 52	max 54
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da PROGEO, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina.				

2	ALTEZZA POSTERIORE		
Ruote posteriori			
22"	24"	25"	26"
min 35 max 43	min 38 max 45	min 39 max 46	min 40 max 48

3	Tipo Pedana	Distanza pedana
	Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro	min 34,5
	Pedana sdoppiata in plastica	min 34,5
	Pedana unica alzabile	min 34,5
	Pedana unica alzabile in alluminio	min 34,5
	Pedana unica in carbonio	min 34,5

ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA
N.B. Distanze pedana inferiori sono possibili previa nostra valutazione
Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna

4	Ruote posteriori
Modello	Caratteristiche
22" Superleggere Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)
24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
24" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
24" Superleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
24" Superleggere "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
25" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
25" Superleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
26" Superleggere Progeo	(solo colore nero)
26" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2026.3

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 1024611 0968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00

Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

○ ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	**MOS1616HD**	☐ 46 x 41	47 x 42	**MOS1816HD**
☐ 41 x 46	42 x 47	**MOS1618HD**	☐ 46 x 46	47 x 47	**MOS1818HD**
☐ 44 x 44	44 x 44	**MOS1717HD**	☐ 51 x 46	52 x 47	**MOS2018HD**

○ ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice
☐ 33 x 33	**AL1313HD**	☐ 43 x 46	**AL1718HD**
☐ 33 x 38	**AL1315HD**	☐ 43 x 51	**AL1720HD**
☐ 36 x 36	**AL1414HD**	☐ 46 x 41	**AL1816HD**
☐ 36 x 41	**AL1416HD**	☐ 46 x 46	**AL1818HD**
☐ 38 x 38	**AL1515HD**	☐ 46 x 51	**AL1820HD**
☐ 38 x 43	**AL1517HD**	☐ 48 x 43	**AL1917HD**
☐ 41 x 41	**AL1616HD**	☐ 48 x 48	**AL1919HD**
☐ 41 x 46	**AL1618HD**	☐ 51 x 43	**AL2017HD**
☐ 43 x 43	**AL1717HD**	☐ 51 x 46	**AL2018HD**



○ ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**1RHE1414C-SR**	☐ 43 x 43	43 x 41	**1RHE1716C-SR**
☐ 35 x 40	36 x 38	**1RHE1415C-SR**	☐ 43 x 45	43 x 43	**1RHE1717C-SR**
☐ 35 x 43	36 x 41	**1RHE1416C-SR**	☐ 43 x 48	43 x 46	**1RHE1718C-SR**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**1RHE1515C-SR**	☐ 43 x 53	43 x 51	**1RHE1720C-SR**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**1RHE1516C-SR**	☐ 45 x 43	46 x 41	**1RHE1816C-SR**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**1RHE1517C-SR**	☐ 45 x 45	46 x 43	**1RHE1817C-SR**
☐ 40 x 40	41 x 38	**1RHE1615C-SR**	☐ 45 x 48	46 x 46	**1RHE1818C-SR**
☐ 40 x 43	41 x 41	**1RHE1616C-SR**	☐ 45 x 53	46 x 51	**1RHE1820C-SR**
☐ 40 x 45	41 x 43	**1RHE1617C-SR**	☐ 50 x 45	51 x 43	**1RHE2017C-SR**
☐ 40 x 48	41 x 46	**1RHE1618C-SR**	☐ 50 x 48	51 x 46	**1RHE2018C-SR**
☐ 40 x 53	41 x 51	**1RHE1620C-SR**	☐ 50 x 53	51 x 51	**1RHE2020C-SR**

○ ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**2RHE1414C**	☐ 43 x 43	43 x 41	**2RHE1716C**
☐ 35 x 40	36 x 38	**2RHE1415C**	☐ 43 x 45	43 x 43	**2RHE1717C**
☐ 35 x 43	36 x 41	**2RHE1416C**	☐ 43 x 48	43 x 46	**2RHE1718C**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**2RHE1515C**	☐ 43 x 53	43 x 51	**2RHE1720C**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**2RHE1516C**	☐ 45 x 43	46 x 41	**2RHE1816C**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**2RHE1517C**	☐ 45 x 45	46 x 43	**2RHE1817C**
☐ 40 x 40	41 x 38	**2RHE1615C**	☐ 45 x 48	46 x 46	**2RHE1818C**
☐ 40 x 43	41 x 41	**2RHE1616C**	☐ 45 x 53	46 x 51	**2RHE1820C**
☐ 40 x 45	41 x 43	**2RHE1617C**	☐ 50 x 45	51 x 43	**2RHE2017C**
☐ 40 x 48	41 x 46	**2RHE1618C**	☐ 50 x 48	51 x 46	**2RHE2018C**
☐ 40 x 53	41 x 51	**2RHE1620C**	☐ 50 x 53	51 x 51	**2RHE2020C**

○ ROHO® HYBRID SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	**HS1414C**	☐ 43 x 45	43x45	**HS1717C**
☐ 35,5 x 42,5	36x43	**HS1416C**	☐ 43 x 47,5	43x48	**HS1718C**
☐ 38 x 40	38x40	**HS1515C**	☐ 43 x 52,5	43x53	**HS1720C**
☐ 38 x 42,5	38x43	**HS1516C**	☐ 45,5 x 42,5	46x43	**HS1816C**
☐ 38 x 45	38x45	**HS1517C**	☐ 45,5 x 45	46x45	**HS1817C**
☐ 40,5 x 40	41x40	**HS1615C**	☐ 45,5 x 47,5	46x48	**HS1818C**
☐ 40,5 x 42,5	41x43	**HS1616C**	☐ 45,5 x 52,5	46x53	**HS1820C**
☐ 40,5 x 45	41x45	**HS1617C**	☐ 51 x 42,5	51x43	**HS2016C**
☐ 40,5 x 47,5	41x48	**HS1618C**	☐ 51 x 45	51x45	**HS2017C**
☐ 40,5 x 52,5	41x53	**HS1620C**	☐ 51 x 47,5	51x48	**HS2018C**
☐ 43 x 42,5	43x43	**HS1716C**	☐ 51 x 52,5	51x53	**HS2020C**

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm — 370,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**1R1012C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99C**	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5÷52,5 x 52,5÷57	**1R1112C**

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A470TH7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm — 370,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111LPC**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77C**	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5÷44 x 52,5÷57	**QS912C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**QS1012C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111C**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22÷26,5 x 26,5÷31	**QS56LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99LPC**
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98LPC**			

○ ROHO® CONTOUR SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**CS78C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**CS911C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**CS88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**CS109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**CS89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**CS1010C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**CS810C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**CS1011C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**CS98C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**CS119C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**CS99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**CS1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**CS910C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**CS1111C**

○ ROHO® ENHANCER® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**ENH88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**ENH109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**ENH89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**ENH1010C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**ENH98C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**ENH1011C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**ENH99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**ENH1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**ENH910C**			

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2026.3	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Stampate il

Pagina da inviare se sono stati scelti optional		
☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)

Display a colori con pulsantiera
Limite di velocità massima impostabile da display
5 livelli di velocità selezionabili
10 livelli di accelerazione selezionabili da display
Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)

Leva di comando freno a disco ed elettronico
Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)
Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)
Recupero energia in frenata

Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)
Segnalatore acustico retromarcia
Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km
Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km
Caricabatteria 48V

Retromarcia
Ingresso USB
Cavalletto di stazionamento
Parafango ruota
Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)

○ **Mototronik** **10979** **2.900,00**

Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozzina elettrica ad uso interno/esterno
oppure
Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine

Manubrio



☆ Comandi STANDARD

☆ Acceleratore a pollice	☆ Destra **12592**	☐ Sinistra **12593**	
○ Acceleratore a manopola	○ Destra **10913**	○ Sinistra **10914**	**40,00**
☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra **12594**	☐ Sinistra **12595**	

☆ **MOTOTRONIK Ruota 12"**
Motore 250W (potenza massima 750W)
Velocità massima secondo norma di legge



Batteria

☆ Batteria 48V - 5,8Ah	*Autonomia fino a 25 km*		
○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	*Autonomia fino a 50 km*	**10904**	**330,00**

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 02246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Accessori

☐ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino			10908	
○ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm			10907	190,00
○ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici			10915	80,00
○ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo			10906	600,00
○ Specchietto retrovisore	○ Destro ○ Sinistro		10909 10909	40,00 40,00
○ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)			10912	200,00
○ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)			10910	300,00
○ Sacca da trasporto			10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2026.3	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	Pagina da inviare se sono stati scelti optional
		☆ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
		☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
		○ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

SMARTDRIVE - compreso di caricabatteria



SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU
Funzionamento a due pulsanti

○ 6 KM/H	MX2-S002	4.000,00
○ 9 KM/H	MX2-S005	4.100,00

SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU
Un pulsante e un ingresso femmina Mono che permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

○ 6 KM/H	MX2-S003	4.000,00
○ 9 KM/H	MX2-S006	4.100,00

○ **Pulsante di comando esterno BUDDY BUTTON**
completo di adattatore, set di montaggio e braccio di estensione
Disponibile solo con SWITCH CONTROL + JACK 3.5

MX2-BBB 250,00

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE
Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24"	MX2-443-C
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25"	MX2-453-C
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26"	MX2-463-C

Accessori

○ Borsa da trasporto

MX2SD-BAG 60,00

○ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita

MX2-986 20,00

Note

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2026.3	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional		
☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Permobil Progeo Active Design s.r.l. – a Socio Unico – Vicolo L. Negrelli, 5 – 31038 Paese (TV) - Tel. +39 0422 484657
P.IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso 10246110968 - Fatturazione Elettronica: Codice Destinatario A4707H7 – Capitale Sociale I.V. € 10.000,00
Email: info_it@permobil.com - web: https://www.permobil.com/it-it